

Zadavatel:

Česká republika – Český statistický úřad
se sídlem Na padesátém 3268/81, 100 82 Praha 10 -Strašnice
IČ: 00025593

Veřejná zakázka:

„INTEGRAČNÍ NÁSTROJE, VSTUPNÍ A VÝSTUPNÍ SUBSYSTÉM„

zadávaná v otevřeném řízení podle ustanovení § 27 a násl. zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“)

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM*dle ustanovení § 49 odst. 2 ZVZ*

Zadavatel – Česká republika – Český statistický úřad se sídlem Praha 10, Na padesátém 3268/81, PSČ: 100 82, IČ: 00025593, zastoupený Doc. Ing. Ivou Ritschelovou, CSc., předsedkyní Českého statistického úřadu (dále jen „zadavatel“) – obdržel níže uvedenou žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky „**Integrační nástroje, vstupní a výstupní subsystém**“ podle ustanovení § 49 odst. 1 ZVZ. Ve lhůtě podle ustanovení § 49 odst. 2 ZVZ zadavatel poskytuje všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace, následující dodatečné informace včetně přesného znění žádosti.

Dotaz č. 1 (obdržen 26. 7. 2012)

Není nám jasná odpověď na otázku:

Smlouva o dílo, bod 6.5 -co konkrétně znamenají "příslušné certifikace potřebné pro certifikaci informačního systému", které mají být součástí výsledků funkčních, bezpečnostních a zátěžových testů při akceptaci pro fázi 3? Zákon, na který se odstavec smlouvy odkazuje, neříká nic o takových certifikátech.

Informace zadavatele:

Zadavatel v této souvislosti předpokládá předložení dokumentu ve formě atestu informačního systému.

Nová otázka:

Nechápeme, co je rozuměno pod pojmem Atest informačního systému.

Můžete prosím objasnit, co si představujete pod pojmem Atest?

Jaká instituce provádí tyto atesty?

Jaká instituce bude provádět certifikaci informačního systému?

Podle našich informací ve smyslu metodického pokynu k posuzování způsobilosti k realizaci vazeb ISVS prostřednictvím referenčního rozhraní", verze 1.01, publikované Ministerstvem vnitra ČR dne 28.2. 2009, řeší atest svého informačního systému provozovatel a proto předpokládáme, že od dodavatele se očekávají jen výsledky funkčních, bezpečnostních a zátěžových testů .

Je tento předpoklad správný?

Informace zadavatele:

Předpoklad uchazeče je ve své podstatě správný a souvisí s bodem 2.5 Smlouvy o dílo, ve kterém se mimo jiné uvádí: „Zhotovitel se dále zavazuje, že předmět díla dle této smlouvy bude splňovat požadavky na informační systémy dle zák. č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů.“ Součástí předmětu plnění není zajištění certifikace ve smyslu zák. č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů. V rámci akceptačního řízení (bod 6.5 Smlouvy o dílo) předá dodavatel objednateli potřebnou dokumentaci, tj. ve vztahu k následné certifikaci zejména provozní a uživatelskou dokumentaci (bod 6.2 Smlouvy o dílo), výsledky funkčních, bezpečnostních a zátěžových testů.

Zadavatel k dotazu pro úplnost doplňuje následující informace. Atestační středisko pro ISVS jako příslušná součást inspekčního orgánu A-TEST, akreditovaného u Českého institutu pro akreditaci o.p.s. zřízeného danou společností, která atest provede na základě proškolení, přezkoušení a prověření souladu procesů a bezpečnostní dokumentace s požadavky zákona č. 365/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 529/2006Sb., ve znění pozdějších předpisů. Příslušné atestační středisko musí být pověřeno k výkonu atestací MV ČR ve smyslu § 6 zákona č. 365/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů patřičným rozhodnutím tohoto orgánu.

Dotaz č. 2 (obdržen 27. 7. 2012)

V příloze č. 09 *Funkční bloky dle cílové architektury* k zadávací dokumentaci veřejného obstarávání VZ001 *Integrační nástroje, vstupní a výstupní subsystém* je komponent funkčního bloku *Generování komponent datového skladu a výstupu*, patriaci do subsystému *PROGRAM*, podbarvený modrou barvou která indikuje, že daný komponent patří do iného veřejného obstarávání v rámci projektu *Redesign*. Súčasně je ale v slupci s názvom *Zdroje řešení funkčního bloku* uvedené, že patří do veřejného obstarávání VZ 001 *Integrační nástroje, vstupní a výstupní podsystém*. Keďže ide o protichodné informácie žiadame odpoveď na otázku, či komponent funkčního bloku *Generování komponent datového skladu a výstupu* patří do veřejného obstarávání VZ 001 *Integrační nástroje, vstupní a výstupní podsystém*.

Informace zadavatele:

V příloze č. 09 *Funkční bloky dle cílové architektury* (VZ001 *Integrační nástroje, vstupní a výstupní subsystém*) došlo na řádku pro funkční blok *Generování komponent datového skladu a výstupu*, který je součástí subsystému *PROGRAM*, k podbarvení modrou barvou. Správně mělo být podbarvení bílé, resp. žádné. Textová informace ve sloupci *Zdroje řešení funkčního bloku* je uvedena správně s tím, že ve vztahu k VZ001 se tento funkční blok týká především části generování výstupů, která navazuje na subsystém *PŘÍPRAVA*, funkční blok *Příprava výstupů*, nikoliv části datového skladu, která je řešena jiným dodavatelem či způsobem. Pro uchazeče by bylo patrně přehlednější, kdyby tento funkční blok byl rozdělen na 2 samostatné funkční bloky, tj. „Generování komponent datového skladu“ a „Generování komponent výstupů“, ale příloha č. 9 propojuje předmět plnění VZ001 na architekturu SIS, která je uvedena v příloze č. 78. Podbarvení jednotlivých řádků mělo sloužit ke snazší

orientaci uchazečů. Zadavatel se za tento dílčí formální nedostatek ve vzhledu dokumentu omlouvá.

Dotaz č. 3 (obdržen 27. 7. 2012)

V příloze č. 09 *Funkční bloky dle cílové architektury* k zadávací dokumentaci veřejného obstarávání *Integrační nástroje, vstupní a výstupní subsystém* je komponent funkčního bloku *Informační portál pro spravodajské jednotky (rozvoj současného rozcestníku)*, patriaci do subsystému VSTUP, bez podbarvení (biele pozadie) čo indikuje, že daný komponent patrí do verejného obstarávania VZ 001 *Integrační nástroje, vstupní a výstupní podsystém*. Súčasne je ale v stĺpci s názvom *Zdroje řešení funkčního bloku* uvedené, že patrí do verejného obstarávania VZ 010, ktoré je iným verejným obstarávaním v rámci projektu Redesign. Keďže ide o protichodné informácie žiadame odpoveď na otázku, či je komponent funkčního bloku *Informační portál pro spravodajské jednotky (rozvoj současného rozcestníku)* patrí do verejného obstarávania VZ 001 *Integrační nástroje, vstupní a výstupní podsystém*“.

Informace zadavatele:

V příloze č. 09 *Funkční bloky dle cílové architektury* (VZ001 *Integrační nástroje, vstupní a výstupní subsystém*) došlo na řádku pro funkční blok *Informační portál pro spravodajské jednotky (rozvoj současného rozcestníku)*, který je součástí subsystému VSTUP, k podbarvení bílou, resp. žádnou barvou. Správně mělo být podbarvení modrou barvou. Textová informace ve sloupci *Zdroje řešení funkčního bloku* je uvedena správně. Podbarvení jednotlivých řádků mělo sloužit ke snazší orientaci uchazečů. Zadavatel se za tento dílčí formální nedostatek ve vzhledu dokumentu omlouvá.

Dotaz č. 4 (obdržen 27. 7. 2012)

V příloze č. 09 *Funkční bloky dle cílové architektury* k zadávací dokumentaci veřejného obstarávání *Integrační nástroje, vstupní a výstupní subsystém* je komponent funkčního bloku *Vnější rozhraní SIS/VSTUP*, patriaci do subsystému VSTUP definovaný ako komponent, ktorý zajišťuje oboustrannou komunikaci s externími systémy, pričom externími systémami chápeme systémy alebo používateľov z vonkajšieho prostredia ČSÚ. V dokumente *RSIS_ZD001P19_VSTUP.pdf*, ktorý je špecifikáciou bloku VSTUP, je v kapitole 1.5. *Vnější rozhraní subsystému* ovšem definované rozhranie na vnútorné subsystémy SIS. Chápeme to správně, ak si myslíme, že obsah tejto kapitoly by mal byť súčasťou kapitoly 1.4.8. *Vnitřní rozhraní subsystému* a vonkajšie rozhranie je dostatočne špecifikované len v kapitole 1.4.3. *Funkcionality pro respondenty (Dante – WEB)*?

Informace zadavatele:

V příloze č. 09 *Funkční bloky dle cílové architektury* (VZ001 *Integrační nástroje, vstupní a výstupní subsystém*) je uveden popis pro funkční blok *Vnější rozhraní SIS/VSTUP*, který je součástí subsystému VSTUP, v obecnějším pojetí, neboť se jedná o vnější rozhraní SIS i subsystému VSTUP. V příloze č. 19 je uveden popis z hlediska subsystému VSTUP, tj. včetně rozhraní na ostatní subsystémy SIS. Funkcionality pro respondenty (DANTE –WEB) má vnější rozhraní na úrovni funkčního bloku (DANTE-WEB), i na úrovni subsystému VSTUP, i na úrovni celého SIS.

Dotaz č. 5 (obdržen 27. 7. 2012)

V dokumente *RSIS_ZD001P24_DISEMINACE.pdf*, který je specifikací subsystému DISEMINACE, je v kapitole 3. *Funkční blok: Podpora ekonomických procesů diseminace*, v podkapitole 3.1. *Popis současného stavu* popsaný existující Interný evidenční systém (ESO), kterého funkcionality je ve velké míře totožná s funkcionalitou definovanou jako cílový stav systému v kapitole 3.4. *Funkční specifikace předmětu plnění*. Chápeme to správně, ak si myslíme, že předmětem plnění tohoto funkčního bloku je kompletná náhrada systému ESO novým systémem podle této specifikace? Rozsah plnění tohoto bloku je v takovém případě poměrně značný a blíží se dodání integrovaného ekonomického SW balíka.

Informace zadavatele:

Předmětem plnění VZ je mimo jiné zajištění funkcionality funkčního bloku Podpora ekonomických procesů diseminace tak, jak je uvedeno v kapitole 3 dokumentu *RSIS_ZD001P24_DISEMINACE.pdf*. Systém ESO má v současné době nastavena rozhraní a funkcionality na ostatní aplikace podle současného způsobu poskytování statistických informací, které nebudou nadále používány. Z tohoto důvodu nebude zadavatel systém ESO dále rozvíjet.

Dotaz č. 6 (obdržen 30. 7. 2012)

V příloze 21 se uvádí pojem DMCZ. V příloze 10 je tento vysvětlený jako „Datový model centrálního zpracování“

V žádné další příloze se předmětný model neuvádí. Správně se domníváme, že DMCZ je výsledkem aktivit v rámci implementace tohoto ZŘ?

Informace zadavatele:

DMCZ, neboli „Datový model centrálního zpracování“ je popsán v příloze č. 30. DMCZ by se měl respektovat minimálně navržený popis v příloze č. 30. Jsou již dnes v této struktuře ukládána data. Nicméně je možné dále datový model rozvíjet dle potřeb ke splnění VZ a to jak ve smyslu přidávání tabulek, tak přidávání sloupců s navázáním na uvedený datový model. Z výše uvedeného vyplývá, že DMCZ může být na základě aktivit v rámci implementace předmětné VZ upraven a stát se tak jejím výstupem.


Informace zadavatele poskytnutá bez předchozí žádosti dle § 49 odst. 4 ZVZ:

Zadavatel nad rámec dotazů uchazečů uvádí pro případné bližší porozumění doplňující informace k příloze č. 26 ZD:

Maintenance produktů firmy Oracle uvedené v tabulce „Tabulka 1: Produkty Oracle“ (strana 2, odst. 8) je hrazena ze strany Zadavatele a platí do 31. 12. 2012. Zadavatel předpokládá hrazení maintenance produktů v tabulce výše uvedené podle přiděleného rozpočtu i v dalším období. Zadavatel programové vybavení Oracle používá pro různorodé aplikace vnitřního informačního systému a statistického informačního systému ve dvojvrstvé i trojvrstvé architektuře v testovacím, vývojovém a provozním prostředí. Pro aplikace vzešlé z této VZ je možno vyhradit pro testování a provoz uživatelů maximálně 25 procent výkonu

sestavajícího z kombinace stávajícího technického vybavení a programového vybavení Oracle Database Enterprise Edition (NU+ i CPU), Internet Application Server Enterprise Edition (NU+ i CPU), Internet Application Server Standard Edition i One (CPU) uvedeného v tabulce mimo období provozních odstávek, období snížené výkonnosti a dostupnosti. Období snížené výkonnosti a dostupnosti zdrojů (až o 50%) může nastat v době přípravy a zpracování řádných a mimořádných voleb počínaje jejich vyhlášením a konče uzavřením zpracování. Dodavatelem případně nově přidané licence od firmy Oracle či jiného výrobce pro užívání v ČSÚ a určené k naplnění realizace předmětu plnění musí být hrazeny (pokud není řečeno v ZD jinak) ze strany Dodavatele (tj. pořízení a maintenance až do doby ukončení servisní smlouvy).

V Praze dne 1. srpna 2012



Česká republika – Český statistický úřad
i.s. MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
JUDr. Petr Novotný, jednatel