

Název projektu:

Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění eGovernmentu v ČR

Příjemce: Česká republika – Český statistický úřad

Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Příloha k zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Integrační nástroje, vstupní a výstupní subsystém“

Příloha č. 27

Uživatelské parametry pro vývoj a provoz SIS

Název souboru: RSIS_ZD001P27_parametry_uziti_SIS.pdf

Počet stran přílohy (bez tohoto krycího listu): 6

Administrace přílohy: Ivo Makalouš

Verze ke zveřejnění

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Subsystém architektury SIS	Název	Pracovní název nástroje, aplikace	činnost aplikace	zadavatel (odb.garant)	správce	uživatelé	pracoviště	konkurenční uživatelé
2									
3	VSTUP	Hromadné pořizování výkazů	DANTE	pořizovací systém pro OSZ	Matýšek		interní	všechna pracoviště	300
4	VSTUP	Pořizování zpravodajskými jednotkami	DANTE (externí)	prostředí pro pořízení dat respondenty prostřednictvím webu	Matýšek		externí	mimo úřad	10000
5	PROGRAM	Konvertor popisu dat a kontrol	Isac	převod formalizovaného popisu ze systému SMS do syntaxe jazyků používaných v DANTE	Matýšek		interní	centrum, kraje	10
6	PRIPRAVA	Generátor grafické podoby výkazu	Richard	prostředí pro vytvoření grafické podoby výkazu na základě informací ze SMS-ULOHY, PDF formuláře	Matýšek	Cita	interní	centrum	10
7	PRIPRAVA	Generátor tvorby projektů	Enrico	prostředí pro spojení a dotvoření informací z SMS-ULOHY a dalších zdrojů do formátu technických projektů	Matýšek	Cita	interní	centrum, kraje	30
8	POZADAVEK	Požadavky		aplikace pro zadávání požadavků na zjišťování	Trendová		interní/externí	centrum/kraje/mimo úřad	10
9	VSTUP	EVID			Majer		interní	centrum/kraje	300
10	SMS	SMS-databáze		úložiště metadat	Eliáš	Správa ICT	interní/externí	centrum/kraje	100
11	SMS	SMS-KLAS		evidence číselníků a klasifikací	Eliáš	Čeliš	interní/externí	centrum/kraje	35
12	SMS	SMS-UKAZ		evidence statistických proměnných	Eliáš	Brchaňová	interní/externí	centrum/kraje	35
13	SMS	SMS-ULOHY		příprava specifikace statistické úlohy	Eliáš	Petrikovits/Olšanská	interní	centrum/kraje	25
14	DISEMINACE	Plánování a řízení diseminace (Katalog produktů)		sestavování katalogu produktů, kalendáře, kontrola zveřejnění	Kuncová (Čejková)	Čejková (Šilhanová)	interní	všechna pracoviště	200
15	DISEMINACE	Registr uživatelů diseminačních produktů		evidování uživatelů produktů, respondentů, uživatelů webu	Kuncová (Čejková)	Čejková (Šilhanová)	interní	všechna pracoviště	50
16	DISEMINACE	Podpora ekonomických procesů diseminace		evidence objednávek, požadavků, fakturace, atd.	Kuncová (Čejková)	Čejková (Šilhanová)	interní	všechna pracoviště	50
17	DISEMINACE	Monitoring diseminace a evidence zpětné vazby		monitorování poskytovaných služeb - z různých systémů	Kuncová	Kolářčková/Čejková	interní	všechna pracoviště	20
18	DISEMINACE	Vnitřní rozhraní SIS/DISEMINACE		technologické propojení všech systémů					
19	DISEMINACE	Vnější rozhraní SIS/DISEMINACE		zpřístupnění výstupů veřejnosti	Kuncová/Kolářčková	Kolářčková	externí a interní	všechna pracoviště	viz návštěvnost webu
20	SMS	SMS-KVALITA		aplikace pro sledování kvality, případné doplnění	Skotnica, Prokop	Prokop	interní	centrum/kraje	100
21	CENTRAL	SMS - CENTRAL		prostředí pro řízení centrálního zpracování	Skotnica, Krejlich	Krejlich/Burešová	interní	centrum/kraje	3
22	CENTRAL	C-I/O		aplikace na zadávání a realizaci importů/exportů externí dat do/z centrální databáze	Skotnica	Krejlich/Burešová	interní	centrum/kraje	3
23	SMS	SMS-VYSTUPY (včetně CASOVE RADY)		evidence zadání všech typů výstupů zadané s využitím metadatového popisu	Skotnica, Burešová		interní	centrum/kraje	50
24	PRIPRAVA	GVO		tvorba agregovaných výstupů pro VDB zadané v SMS-VYSTUPY vč. doplnění všech metadat (vč. metadat o primární důvěrnosti a kvalitě; tvorba pracovních výstupů pro VPO	Skotnica, Burešová		interní	centrum/kraje	20
25	DWH	DWH		uložení a poskytování dat	Burešová		interní	centrum	20
26	DISEMINACE	DM		data uložená ve struktuře vhodné pro Discoverer	Burešová		interní	centrum/kraje	100
27	DISEMINACE	VDB - správa		správa primární a sekundární DB, správa uživatelů, plnění daty z DWH, kontroly, prohlížení, synchronizace a schvalovací procesy pro interní a externí DB, archivace, monitoring přístupů	Durník	Černý/Durník	interní	oddělení VDB	
28	DISEMINACE	VDB - návrhář VO		katalog elementů a předdefinovaných výstupních objektů, vytváření a modifikace výstupních objektů, náhledy, kontroly, hromadné aktualizace, exporty	Durník	Černý/Durník	interní	oddělení VDB + centrum	
29	DISEMINACE	VDB - návrhář publikací		správa katalogu, zakládání a modifikace publikací, exporty do PDF, náhledy	Durník	Černý/Durník	interní	oddělení VDB +centrum	
30	DISEMINACE	VDB - Uživatelské dotazy		příprava scénářů, vytváření , prezentace, ukládání dotazů pro anonymního/přihlášeného uživatele, tisk, export	Durník	Černý/Durník	interní a externí	všechna	
31	DISEMINACE	VDB - prezentace		vyhledávání, navigační stromy, prezentace výstupních objektů, exporty, tisk, filtry, zpětná vazba uživatelů	Durník	Černý/Durník	interní a externí	všechna	

	A	B	J	K	L	M	N	O	P	Q
1	Subsystém architektury SIS	Název	provozní doba pro uživatele	zálohování	archivace	diskové prostory	max. doba výpadku aplikace či funkcionality při vadě kat.A	max. doba výpadku funkcionality při vadě kat.B	frekvence používání aplikace	zabezpečení aplikace
2										
3	VSTUP	Hromadné pořízování výkazů	5x12 *)	denně	5 let	5GB/rok/kraj *)	1 hodina *)	6 hodin *)	denně	standardní
4	VSTUP	Pořizování zpravodajskými jednotkami	7x24	denně	5 let	5GB celkem **)	1 hodina **)	24 hodin **)	denně	zvýšené
5	PROGRAM	Konvertor popisu dat a kontrol	5x12 *)	nemá význam	nemá význam	převodník	1 den	1 den	sezónně	standardní
6	PRIPRAVA	Generátor grafické podoby výkazu	5x12 *)	denně	5 let	20GB/rok	1 den	1 den	sezónně	standardní
7	PRIPRAVA	Generátor tvorby projektů	5x12 *)	denně	5 let	10GB/rok	1 den	1 den	sezónně	standardní
8	POZADAVEK	Požadavky	7x24	týden	5 let	1GB/rok	1 den	1 den	denně	standardní
9	VSTUP	EVID	5x12 *)	denně	5 let	3GB/rok/ kraj	1 hodina *)	6 hodin *)	denně	standardní
10	SMS	SMS-databáze	7x24	týdně (popř. na vyžádání)	5 let	38GB/rok (viz jednotlivé moduly)	2 dny	3 dny	denně	standardní
11	SMS	SMS-KLAS	5x12 *)	týdně (popř. na vyžádání)	5 let	4GB/rok	2 dny	3 dny	denně	standardní
12	SMS	SMS-UKAZ	5x12 *)	týdně (popř. na vyžádání)	5 let	4GB/rok	2 dny	3 dny	denně	standardní
13	SMS	SMS-ULOHY	5x12 *)	týdně (popř. na vyžádání)	5 let	8GB/rok	2 dny	3 dny	denně	standardní
14	DISEMINACE	Plánování a řízení diseminace (Katalog produktů)	5x12	denně	10 let		1 den	1 den	sezónně, jednotlivci denně	standardní
15	DISEMINACE	Registr uživatelů diseminačních produktů	5x12	denně	10 let		1 den	1 den	denně	standardní
16	DISEMINACE	Podpora ekonomických procesů diseminace	5x12	denně	10 let		1 den	1 den	denně	standardní
17	DISEMINACE	Monitoring diseminace a evidence zpětné vazby	5x12	denně	10 let		1 den	1 den	denně	standardní
18	DISEMINACE	Vnitřní rozhraní SIS/DISEMINACE								
19	DISEMINACE	Vnější rozhraní SIS/DISEMINACE	7x24	denně	10 let		viz příloha č.24 ZD, bod 6.7, str.16	5 minut	denně	vysoke
20	SMS	SMS-KVALITA	5x12 *)	týdně	5 let	20GB/rok	5 dní	5 dní	denně	standardní
21	CENTRAL	SMS - CENTRAL	7x24	týdně	5 let	2 GB/rok	1/2 dne	1/2 dne	denně	zvýšené
22	CENTRAL	C-I/O	5x12 *)	týdně	5 let	30GB	2 dny	2 dny	denně	standardní
23	SMS	SMS-VYSTUPY (včetně CASOVE RADY)	5x12 *) 7x24 rozhraní pro Elementy legend **)	týdně	5 let	2 GB/rok	2 dny	3 dny	denně	standardní
24	PRIPRAVA	GVO	5x12 programování *) 7x24 zpracování **)	týdně	5 let	2 GB/rok	2 dny programování, 1 den zpracování	3 dny programování, 1 den zpracování	denně	standardní
25	DWH	DWH	7x24 **)	týdně	5 let	500 GB/rok	1 den	1 den	denně	standardní
26	DISEMINACE	DM	5x12 *)	týdně	5 let	500 GB/rok	2 dny	3 dny	denně	standardní
27	DISEMINACE	VDB - správa	5x12	denně	10 let		2 minuty	5 minut	denně	vysoke
28	DISEMINACE	VDB - návrhář VO	5x12	denně	10 let		1 den	1 den	denně	vysoke
29	DISEMINACE	VDB - návrhář publikací	5x12	denně	10 let		1 den	1 den	denně	vysoke
30	DISEMINACE	VDB - Uživatelské dotazy	7x24	ne	ne		viz příloha č.24 ZD, bod 6.7, str.16	5 minut	denně	vysoke
31	DISEMINACE	VDB - prezentace	7x24	ne	ne		viz příloha č.24 ZD, bod 6.7, str.16	5 minut	denně	vysoke

	A	B	R	S	T	U
1	Subsystém architektury SIS	Název	navázání na ostatní aplikace	naváznost na ostatní uživatele	naváznost na ostatní organizace	potřeba prostředí
2						
3	VSTUP	Hromadné pořizování výkazů	SMS-ULOHY		prostřednictvím AZD	vývoj/test/ produkční
4	VSTUP	Pořizování zpravodajskými jednotkami	SMS-ULOHY		respondenti	test/ produkční
5	PROGRAM	Konvertor popisu dat a kontrol	SMS-ULOHY		bez vazby	produkční
6	PRIPRAVA	Generátor grafické podoby výkazu	SMS-ULOHY		bez vazby	produkční
7	PRIPRAVA	Generátor tvorby projektů	SMS-ULOHY		bez vazby	produkční
8	POZADAVEK	Požadavky	bez vazby	bez vazby	bez vazby	produkční
9	VSTUP	EVID	DANTE, RES	bez vazby	bez vazby	produkční
10	SMS	SMS-databáze	SMS-KLAS, SMS-ULOHY, SMS-POZADAVKY, VSTUP, CENTRAL, DISEMINACE	VPO, metodika, pracoviště statistické služby, odborná veřejnost	pracoviště statistické služby, odborná veřejnost	test/ produkční
11	SMS	SMS-KLAS	SMS-UKAZ, SMS-ULOHY, SMS-POZADAVKY, VSTUP, CENTRAL, DISEMINACE	VPO, metodika, pracoviště statistické služby, odborná veřejnost	pracoviště statistické služby, odborná veřejnost	test/ produkční
12	SMS	SMS-UKAZ	SMS-KLAS, SMS-ULOHY, SMS-POZADAVKY, VSTUP, CENTRAL, DISEMINACE	VPO, metodika, pracoviště statistické služby, odborná veřejnost	pracoviště statistické služby, odborná veřejnost	test/ produkční
13	SMS	SMS-ULOHY	VSTUP, CENTRAL, DWH (+DM), RES, VDB	VPO, metodika, projektanti	bez vazby	test/ produkční
14	DISEMINACE	Plánování a řízení diseminace (Katalog produktů)	Podpora ekonomických procesů při diseminaci, monitoring diseminace			vývojové, testovací, produkční
15	DISEMINACE	Registr uživatelů diseminačních produktů	podpora ekonomických procesů, Katalog produktů, monitoring			vývojové, testovací, produkční
16	DISEMINACE	Podpora ekonomických procesů diseminace	registr uživatelů, katalog produktů			vývojové, testovací, produkční
17	DISEMINACE	Monitoring diseminace a evidence zpětné vazby	registr uživatelů, katalog produktů, podpora ek. Procesů diseminace			vývojové, testovací, produkční
18	DISEMINACE	Vnitřní rozhraní SIS/DISEMINACE				
19	DISEMINACE	Vnější rozhraní SIS/DISEMINACE	registr uživatelů, katalog produktů, monitoring, podpora ek. Procesů diseminace			vývojové, testovací, produkční
20	SMS	SMS-KVALITA	SMS-KLAS,UKAZ, ULOHY, SMS-VYSTUPY, SMS - POZADAVKY, SMS CENTRAL, CENTRAL; DISEMINACE, VSTUP, výstupy pro DWH a VDB	VPO/ metodici/ projektanti	bez vazby	vývoj/test/produkční
21	CENTRAL	SMS - CENTRAL	SMS-KLAS,UKAZ, ULOHY, GVO, výstupy pro DWH,VDB, SMS KVALITA, C-I/O,	OCZ/24/23/ programátoři	bez vazby	vývoj/test/produkční
22	CENTRAL	C-I/O	SMS-KLAS,UKAZ, ULOHY, SMS - CENTRAL	programátoři/VPO/ metodici, projektanti	dodavatelé AdZD	vývoj/test/produkční
23	SMS	SMS-VYSTUPY (včetně CASOVE RADY)	SMS-KLAS,UKAZ, ULOHY	VPO, metodika, projektanti	bez vazby	test/ produkční
24	PRIPRAVA	GVO	SMS-KLAS,UKAZ, ULOHY, SMS-VYSTUPY, CENTRAL; výstupy na DWH a VDB	programátoři, centrální zpracování, VDB	bez vazby	vývoj/test/produkční
25	DWH	DWH	SMS, CENTRAL, VSTUP, výstupy VDB, RES		bez vazby	test/ produkce
26	DISEMINACE	DM	SMS, DWH	VPO	bez vazby	vývoj/test/produkční
27	DISEMINACE	VDB - správa	SMS (KLAS, UKAZ, ULOHY, ...), DWH, Katalog produktů, Vnější rozhraní diseminace, Monitoring diseminace a evidence zpětné vazby, Registr uživatelů			vývojové, testovací, produkční
28	DISEMINACE	VDB - návrhář VO	SMS, Vnější rozhraní diseminace			vývojové, testovací, produkční
29	DISEMINACE	VDB - návrhář publikací	SMS, Katalog produktů, Vnější rozhraní diseminace			vývojové, testovací, produkční
30	DISEMINACE	VDB - Uživatelské dotazy	SMS, Vnější rozhraní diseminace, Monitoring diseminace a evidence zpětné vazby			vývojové, testovací, produkční
31	DISEMINACE	VDB - prezentace	SMS, Vnější rozhraní diseminace, Monitoring diseminace a evidence zpětné vazby			vývojové, testovací, produkční

	A	B	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC
1	Subsystém architektury SIS	Název	výstupy z aplikace	Odezva aplikace vyplňování, pohyb v aplikaci (zobrazení)	Odezva dávkových funkcí - kontroly, generování výsledku	Odezva výstup	Formát vstupu	Formát výstupu	Termín pro pilot	Termín pro testování
2										
3	VSTUP	Hromadné pořizování výkazů	připravené/ad hoc	0,2 s	5 min *)	5 min	PDF/DBF/TXT	UF (TXT,DBF)	30-IX-2012	31-III-2013
4	VSTUP	Pořizování zpravodajskými jednotkami	připravené/ad hoc	0,4 s	x	20 s *)	nemá význam	nemá význam	1-I-2012	31-III-2013
5	PROGRAM	Konvertor popisu dat a kontrol		0,4 s	5 min *)	5 min	XML	JS/SQL	31-VIII-2012	1-I-2013
6	PRIPRAVA	Generátor grafické podoby výkazu		0,4 s	5 min *)	5 min	XML	PDF	31-VIII-2012	1-I-2013
7	PRIPRAVA	Generátor tvorby projektů		0,4 s	5 min *)	5 min	sada zdrojů	TXT/DOC	31-VIII-2012	1-I-2013
8	POZADAVEK	Požadavky		0,4 s	x	5 min	nemá význam	TXT		30-XI-2012
9	VSTUP	EVID	připravené/ad hoc	0,2 s	5 min	5 min	relace RES (DBF)	relace DANTE(DBF, TXT)		30-IX-2011
10	SMS	SMS-databáze	připravené/ad hoc	0,4 s		1 s		objekty v ORACLE/DBF/XLX/DOC/DOCX/PDF/ DBF/XML		částečně v provozu
11	SMS	SMS-KLAS	připravené (85%)/náhodné (15%)	0,4 s		1 s	DBF/XML/DOC/XLS/PDF/JPG	DBF/XML		již v provozu
12	SMS	SMS-UKAZ	připravené (100%)	0,4 s		1 s		PDF/DOC		již v provozu
13	SMS	SMS-ULOHY	připravené (100%)	0,4 s		1 s		PDF/DOCX		1-VII-2012
14	DISEMINACE	Plánování a řízení diseminace (Katalog produktů)	připravené/ad hoc	0,4 s	5 min	5 min	data minulých období a ručně vkládaná	XML, ...		
15	DISEMINACE	Registr uživatelů diseminačních produktů	připravené/ad hoc	0,4 s	5 min	5 min	ručně vkládaná data	XML,xls		
16	DISEMINACE	Podpora ekonomických procesů diseminace	připravené/ad hoc	0,4 s	5 min	5 min	data minulých období a ručně vkládaná	XML, ...		
17	DISEMINACE	Monitoring diseminace a evidence zpětné vazby	připravené/ad hoc	0,4 s	5 min	5 min	výstupy ostatních systémů	SML, xls ...		
18	DISEMINACE	Vnitřní rozhraní SIS/DISEMINACE								
19	DISEMINACE	Vnější rozhraní SIS/DISEMINACE	připravené	0,4 s		1 s	html, xls, doc, pdf, jpg....	html, xls, doc, pdf, jpg....		
20	SMS	SMS-KVALITA	připravené/ad hoc	0,4 s	5 min	5 min	objekty v ORACLE	objekty v ORACLE/DBF/XLX/DOC/PDF	31-VIII-2012	30-IV-2013
21	CENTRAL	SMS - CENTRAL	připravené/ad hoc	0,4 s	x	1 s	objekty v ORACLE/XML/UF	objekty v ORACLE/ e-mailové zprávy	31-VIII-2012	30-IV-2013
22	CENTRAL	C-I/O	připravené/ad hoc	0,4 s	5 min	5 min	objekty v ORACLE /DBF /XML /DOC /XLS/PDF /TXT/CSV/..	objekty v ORACLE/ e-mailové zprávy/DBF/XML/DOC/XLS/ PDF/TXT/CSV/..	31-X-2012	30-IV-2013
23	SMS	SMS-VYSTUPY (včetně CASOVE RADY)	připravené/ad hoc	0,4 s		1 min		objekty v ORACLE/XML	31-VIII-2012	30-IV-2013
24	PRIPRAVA	GVO	připravené/ad hoc	0,4 s	5 min	1 min	objekty v ORACLE/XML	objekty v ORACLE; pro VPO - XLS/DBF/HTM	31-X-2012	30-VI-2013
25	DWH	DWH	připravené/ad hoc	0,4 s	10 min **)	1 min	data v UF, rozhraní z RES, SMS	XML (pro VDB), data pro DM ???		
26	DISEMINACE	DM	připravené/ad hoc	0,4 s	10 min **)	1 min	DWH	xls, txt, pdf, výstupy např. DISCOVERER		
27	DISEMINACE	VDB - správa	připravené/ad hoc	0,4 s	5 min	1 s	soubory z DWH, ručně vkládaná data	aktualizace VDB (primární i sekundární, SMS, Monitoring diseminace)		
28	DISEMINACE	VDB - návrhář VO	připravené	0,4 s	5 min	1 s	vstup ze SMS, ručně vkládaná data	VDB, Katalog produktů, SMS		
29	DISEMINACE	VDB - návrhář publikací	připravené	0,4 s	5 min	1 s	Katalogu produktů, Vnějšího rozhraní diseminace, VDB, ručně vkládaná data	VDB, Katalog produktů, SMS		
30	DISEMINACE	VDB - Uživatelské dotazy	připravené/ad hoc	0,4 s	5 min	5 min	VDB, ručně vkládaná data, SMS	web (HTML, PDF, XLS, ...)		
31	DISEMINACE	VDB - prezentace	připravené	0,4 s	20 s	1 s	VDB, SMS, ručně vkládaná data	web (HTML, PDF, XLS, ...)		

	A	B	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ
1	Subsystém architektury SIS	Název	Termín pro produkci	aplikace pracuje	informace o závadě vlastníkov	informace o závadě dodavatel	provozní doba zadavatele pro odstranění závady bez omezení uživatelů	provozní doba dodavatele pro údržbu s omezením uživatelů	provozní doba helpdesku (pokud se liší od provozní doby pro uživatele)
2									
3	VSTUP	Hromadné požívování výkazů	1-I-2014	stanice/s erver	interní eskalace + eml	automatický monitoring u serverových aplikací + web aplikace dodavatele	6 - 18	18 - 6	6 - 18
4	VSTUP	Požívování zpravodajskými jednotkami	1-I-2014	stanice/s erver	automatický monitoring a zaslání sms + eml	automatický monitoring u serverových aplikací + web aplikace dodavatele	6 - 18	18 - 6	6 - 18
5	PROGRAM	Konvertor popisu dat a kontrol	1-I-2014	stanice/s erver	interní eskalace + eml	automatický monitoring u serverových aplikací + web aplikace dodavatele	6 - 18	18 - 6	6 - 18
6	PRIPRAVA	Generátor grafické podoby výkazu	1-I-2014	stanice/s erver	interní eskalace + eml	automatický monitoring u serverových aplikací + web aplikace dodavatele	6 - 18	18 - 6	6 - 18
7	PRIPRAVA	Generátor tvorby projektů	1-I-2014	stanice/s erver	interní eskalace + eml	automatický monitoring u serverových aplikací + web aplikace dodavatele	6 - 18	18 - 6	6 - 18
8	POZADAVEK	Požadavky	31-XI-2012	stanice/s erver	automatický monitoring a zaslání sms + eml	automatický monitoring u serverových aplikací + web aplikace dodavatele	6 - 18	18 - 6	6 - 18
9	VSTUP	EVID	30-VI-2012	stanice/s erver	automatický monitoring a zaslání sms + eml	automatický monitoring u serverových aplikací + web aplikace dodavatele	6 - 18	18 - 6	6 - 18
10	SMS	SMS-databáze	částečně v provozu	stanice/s erver	automatický monitoring a zaslání sms + eml	automatický monitoring u serverových aplikací + web aplikace dodavatele	6 - 18	18 - 6	6 - 18
11	SMS	SMS-KLAS	již v provozu	stanice/s erver	automatický monitoring a zaslání sms + eml	automatický monitoring u serverových aplikací + web aplikace dodavatele	6 - 18	18 - 6	6 - 18
12	SMS	SMS-UKAZ	již v provozu	stanice/s erver	automatický monitoring a zaslání sms + eml	automatický monitoring u serverových aplikací + web aplikace dodavatele	6 - 18	18 - 6	6 - 18
13	SMS	SMS-ULOHY	1-IX-2013	stanice/s erver	interní eskalace + eml	automatický monitoring u serverových aplikací + web aplikace dodavatele	6 - 18	18 - 6	6 - 18
14	DISEMINACE	Plánování a řízení diseminace (Katalog produktů)		stanice/s erver	automatický monitoring a zaslání sms + eml	automatický monitoring u serverových aplikací + web aplikace dodavatele	6 - 18	18 - 6	6 - 18
15	DISEMINACE	Registr uživatelů diseminačních produktů		stanice/s erver	automatický monitoring a zaslání sms + eml	automatický monitoring u serverových aplikací + web aplikace dodavatele	6 - 18	18 - 6	6 - 18
16	DISEMINACE	Podpora ekonomických procesů diseminace		stanice/s erver	interní eskalace + eml	automatický monitoring u serverových aplikací + web aplikace dodavatele	6 - 18	18 - 6	6 - 18
17	DISEMINACE	Monitoring diseminace a evidence zpětné vazby		stanice/s erver	automatický monitoring a zaslání sms + eml	automatický monitoring u serverových aplikací + web aplikace dodavatele	6 - 18	18 - 6	6 - 18
18	DISEMINACE	Vnitřní rozhraní SIS/DISEMINACE			interní eskalace + eml	automatický monitoring u serverových aplikací + web aplikace dodavatele	6 - 18	18 - 6	6 - 18
19	DISEMINACE	Vnější rozhraní SIS/DISEMINACE		stanice/s erver	automatický monitoring a zaslání sms + eml	automatický monitoring u serverových aplikací + web aplikace dodavatele	6 - 18	18 - 6	6 - 18
20	SMS	SMS-KVALITA	31-X-2013	stanice/s erver	interní eskalace + eml	automatický monitoring u serverových aplikací + web aplikace dodavatele	6 - 18	18 - 6	6 - 18
21	CENTRAL	SMS - CENTRAL	31-X-2013	stanice/s erver	interní eskalace + eml	automatický monitoring u serverových aplikací + web aplikace dodavatele	6 - 18	18 - 6	6 - 18
22	CENTRAL	C-I/O	31-XI-2013	stanice/s erver	interní eskalace + eml	automatický monitoring u serverových aplikací + web aplikace dodavatele	6 - 18	18 - 6	6 - 18
23	SMS	SMS-VYSTUPY (včetně CASOVE RADY)	31-X-2013	stanice/s erver	interní eskalace + eml	automatický monitoring u serverových aplikací + web aplikace dodavatele	6 - 18	18 - 6	6 - 18
24	PRIPRAVA	GVO	31-XII-2013	stanice/s erver	interní eskalace + eml	automatický monitoring u serverových aplikací + web aplikace dodavatele	6 - 18	18 - 6	6 - 18
25	DWH	DWH	v provozu	stanice/s erver	automatický monitoring a zaslání sms + eml	automatický monitoring u serverových aplikací + web aplikace dodavatele	6 - 18	18 - 6	6 - 18
26	DISEMINACE	DM		stanice/s erver	automatický monitoring a zaslání sms + eml	automatický monitoring u serverových aplikací + web aplikace dodavatele	6 - 18	18 - 6	6 - 18
27	DISEMINACE	VDB - správa		klient / server	interní eskalace + eml	automatický monitoring u serverových aplikací + web aplikace dodavatele	6 - 18	18 - 6	6 - 18
28	DISEMINACE	VDB - návrhář VO		klient / server	interní eskalace + eml	automatický monitoring u serverových aplikací + web aplikace dodavatele	6 - 18	18 - 6	6 - 20
29	DISEMINACE	VDB - návrhář publikací		klient / server	interní eskalace + eml	automatický monitoring u serverových aplikací + web aplikace dodavatele	6 - 18	18 - 6	6 - 18
30	DISEMINACE	VDB - Uživatelské dotazy		klient / server	automatický monitoring a zaslání sms + eml	automatický monitoring u serverových aplikací + web aplikace dodavatele	6 - 18	18 - 6	6 - 18
31	DISEMINACE	VDB - prezentace		klient / server	automatický monitoring a zaslání sms + eml	automatický monitoring u serverových aplikací + web aplikace dodavatele	6 - 18	18 - 6	6 - 18

Poznámka k sloupci J:

*) míněna standardní práce zpracovatelů; vzhledem k potřebám práce ve špičkách popř. spouštění úloh "přes noc" se neočekává vyplnění aplikace

**) generování agregovaných dat může probíhat i přes noc

Poznámka k sloupci M:

*) za předpokladu očekávané struktury dat

**) průběžné vyprazdňování databáze

Poznámka k sloupci N:

*) podle období zpracování (termín-sedlo)

**) Po-Pá 1 hodina, víkend 24

Poznámka k sloupci X:

*) Za předpokladu práce na souboru cca 10000 jednotek, miní se odezva vlastní akce na serveru

**) průměrná hodnota, odchylka do cca 30 minut možná

Poznámka k sloupci Y:

*) Odezvou se míní maximální doba načtení stránky u respondenta (při rychlosti připojení 1Mb/s)

Vysvětlivky k názvům sloupečků:

Subsystém architektury SIS: Mnemotechnické jméno a příslušnost k části statistického informačního systému.

Název: Obecný název a druh činnosti části statistického informačního systému
Pracovní název nástroje, aplikace: Název nástroje či aplikace, která danou činnost vykonává

Činnost aplikace: Podrobnější určení a vymezení činnosti nástroje či aplikace

Zadavatel (odb.garant): Odpovědná vedoucí osoba ze strany Objednatele za danou oblast působnosti aplikace či nástroje

Správce: Odpovědná osoba ze strany Objednatele za správu aplikace či nástroje

Uživatelé: Rozlišení druhu uživatelů Objednatele, kteří pracují s danou aplikací nebo nástrojem či využívají danou funkcionalitu. Interní uživatelé jsou interní zaměstnanci Objednatele pracující v síti LAN nebo pomocí vzdáleného přístupu. Externí uživatelé nejsou zaměstnanci Objednatele, ale Objednatel pro tyto uživatele poskytuje prostřednictvím nástroje či aplikace příslušné služby. Externí uživatelé pracují převážně pomocí dálkového přístupu a nemusí mít možnost pracovat v síti LAN

Pracoviště: Určuje na kterých druzích pracovišť Objednatele nebo mimo pracoviště objednatel se daná aplikace, nástroj či funkcionalita používá

Konkurenční uživatelé: Maximální počet současně pracujících uživatelů na dané aplikaci či funkcionalitě

Provozní doba pro uživatele: Doba v jaké uživatelé s danou aplikací či funkcionalitou pracují

Zálohování: Periodicita (frekvence) s jakou se v rámci dané aplikace data zálohují nebo je zálohování vyžadováno

Archivace: Doba po kterou jsou data v rámci dané aplikace nebo funkcionality archivována

Diskové prostory: Minimální předpokládaný objem dat v rámci dané aplikace nebo funkcionality

Max. doba výpadku aplikace či funkcionality (doba nedostupnosti IS) při vadě kategorie A: Čas počítaný od nemožnosti pracovat v IS z důvodu vady kategorie A do doby funkčnosti

Max. doba výpadku funkcionality (doba nedostupnosti IS) při vadě kategorie B: Čas počítaný od nemožnosti pracovat v IS z důvodu vady kategorie B do doby funkčnosti

Frekvence používání aplikace: Periodicita s jakou uživatelé danou aplikací či funkcionalitu používají

Zabezpečení aplikace: Rozlišení úrovně zabezpečení aplikace, nástroje, či dat
Navázání na ostatní aplikace: Informace o návaznosti aplikace, nástroje, činnosti či dat na ostatní aplikace statistického informačního systému

Návaznost na ostatní uživatele: Informace o návaznosti aplikace, nástroje, činnosti či dat na uživatele a jejich podrobnější určení

Návaznost na další organizace: Informace o návaznosti aplikace, nástroje, činnosti či dat na specifické organizace

Potřeba prostředí: Určení v jakém režimu nasazení (vývoj, test, provoz) musí být aplikace vytvářena, testována a provozována

Výstup z aplikace: Rozlišení druhu výstupů z aplikace

Odezva aplikace při vyplňování a pohybu v aplikaci (zobrazení): Maximální čas od vznesení požadavku na službu aplikace (vyplňování, editace a pohyb) na vnitřním rozhraní uživatele do předání výsledku na vnitřní rozhraní uživatele
Odezva dávkových funkcí -kontroly, generování výsledku: Maximální čas od vznesení požadavku uživatele na službu aplikace (dávkových funkcí – generování výsledku, kontrola atd.) na vnitřním rozhraní do předání výsledku na vnitřní rozhraní uživatele

Odezva výstup: Maximální čas od vznesení požadavku uživatele na službu aplikace (nedávkových funkcí) na vnitřním rozhraní do předání výsledku na vnitřní rozhraní uživatele

Formát vstupu: Požadovaný druh vstupního formátu do aplikace

Formát výstupu: Požadovaný druh výstupního formátu z aplikace

Termín pro pilot: Datum či období, kdy přichází v úvahu začátek pilotního provozu dané aplikace

Termín pro testování: Datum či období, kdy přichází v úvahu začátek pilotního provozu

Termín pro produkci: Datum či období, kdy přichází v úvahu začátek produkčního provozu

Aplikace pracuje: Charakter, řešení a způsob nasazení aplikace

Informace o závadě vlastníkov: Způsob zaslání informace uživateli Objednatele o dané závadě

Informace o závadě dodavatel: Způsob zaslání informace Dodavateli o dané závadě

Průchodnost dotazovacích služeb na vnitřním rozhraní: Počet zpracovaných požadavků na služby na vnitřním rozhraní za jednotku času

Provozní doba zadavatele pro odstranění závady bez omezení uživatelů:

Časový údaj v rámci jednoho dne, kdy dodavatel může provádět práce na odstranění závady a při tom nesmí omezit uživatele Objednatele výpadkem funkcionality

Provozní doba zadavatele pro odstranění závady bez omezení uživatelů:

Časový údaj v rámci jednoho dne, kdy dodavatel může provádět práce na odstranění závady a při tom může omezit uživatele výpadkem funkcionality

Provozní doba helpdesku (pokud se liší od provozní doby pro uživatele): Časový údaj v rámci jednoho dne, kdy dodavatel poskytuje služby helpdesku

Procentuální vyjádření disponibilty (dostupnosti) helpdesku ve vztahu k definované provozní době