



Název projektu:

Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění eGovernmentu v ČR

Příjemce: Česká republika – Český statistický úřad

Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Příloha k zadávací dokumentaci veřejné zakázky
„VZ004 ICT“ – Doplnění a obnova ICT v rámci projektu
Redesign statistického informačního systému a obnova ICT
pro další informační systémy ČSÚ včetně servisu,
systémových služeb a potřebné infrastruktury

Příloha č. 06g

Informativní materiál – Uživatelské parametry pro provoz aplikací Redesign SIS

Název souboru: RSIS_ZD004P06g_parametry_uziti_RedesignSIS.pdf

Počet stran přílohy (bez tohoto krycího listu): 6

Administrace přílohy: Ivo Makalouš

Verze ke zveřejnění

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Subsystém architektury SIS	Název	Pracovní název nástroje, aplikace	činnost aplikace	zadavatel (odb.garant)	správce	uživatelé	pracoviště	konkurenční uživatelé	provozní doba pro uživatele
2										
3	VSTUP	Hromadné pořizování výkazů	DANTE	pořizovací systém pro OSZ	Matýšek		interní	všechna pracoviště	300	5x12 *)
4	VSTUP	Pořizování zpravodajskými jednotkami	DANTE (externí)	prostředí pro pořízení dat respondenty prostřednictvím webu	Matýšek		externí	mimo úřad	10000	7x24
5	PROGRAM	Konvertor popisu dat a kontrol	Isac	převod formalizovaného popisu ze systému SMS do syntaxe jazyků používaných v DANTE	Matýšek		interní	centrum, kraje	10	5x12 *)
6	PRIPRAVA	Generátor grafické podoby výkazu	Enrico	prostředí pro vytvoření grafické podoby výkazu na základě informací ze SMS-ULOHY, PDF formuláře	Matýšek	Cita	interní	centrum	10	5x12 *)
7	PRIPRAVA	Generátor (Kompilátor) tvorby projektů	Richard	prostředí pro spojení a dovození informací z SMS-ULOHY a dalších zdrojů do formátu technických projektů	Matýšek		interní	centrum, kraje	30	5x12 *)
8	POZADAVEK	Požadavky		aplikace pro zadávání požadavků na zjišťování	Trendová		interní/externí	centrum/kraje/mimo úřad	10	7x24
9	VSTUP	EVID			Majer		interní	centrum/kraje	300	5x12 *)
10	SMS	SMS-databáze		úložiště metadat	Eliáš	Správa ICT	interní/externí	centrum/kraje	100	7x24
11	SMS	SMS-KLAS		evidence číselníků a klasifikací	Eliáš	Čeliš	interní/externí	centrum/kraje	35	5x12 *)
12	SMS	SMS-UKAZ		evidence statistických proměnných	Eliáš	Brčaňová	interní/externí	centrum/kraje	35	5x12 *)
13	SMS	SMS-ULOHY		příprava specifikace statistické úlohy	Eliáš	Petrikovits/Olšanská	interní	centrum/kraje	25	5x12 *)
14	DISEMINACE	Plánování a řízení diseminace (Katalog produktů)		sestavování katalogu produktů, kalendáře, kontrola zveřejnění	Kuncová (Čejková)	Čejková (Šilhanová)	interní	všechna pracoviště	200	5x12
15	DISEMINACE	Registr uživatelů diseminačních produktů		evidování uživatelů produktů, respondentů, uživatelů webu	Kuncová (Čejková)	Čejková (Šilhanová)	interní	všechna pracoviště	50	5x12
16	DISEMINACE	Podpora ekonomických procesů diseminace		evidence objednávek, požadavků, fakturace, atd.	Kuncová (Čejková)	Čejková (Šilhanová)	interní	všechna pracoviště	50	5x12
17	DISEMINACE	Monitoring diseminace a evidence zpětné vazby		monitorování poskytovaných služeb - z různých systémů	Kuncová	Kolářková/Čejková	interní	všechna pracoviště	20	5x12
18	DISEMINACE	Vnitřní rozhraní SIS/DISEMINACE		technologické propojení všech systémů						
19	DISEMINACE	Vnější rozhraní SIS/DISEMINACE		zpřístupnění výstupů veřejnosti	Kuncová/Kolářková	Kolářková	externí a interní	všechna pracoviště	viz návštěvnost webu	7x24
20	SMS	SMS-KVALITA		aplikace pro sledování kvality, případné doplnění	Skotnica, Prokop	Prokop	interní	centrum/kraje	100	5x12 *)
21	CENTRAL	SMS - CENTRAL		prostředí pro řízení centrálního zpracování	Skotnica, Krejbič	Krejbič/Burešová	interní	centrum/kraje	3	7x24
22	CENTRAL	C-I/O		aplikace na zadávání a realizaci importů/exportů externí dat do/z centrální databáze	Skotnica	Krejbič/Burešová	interní	centrum/kraje	3	5x12 *)
23	SMS	SMS-VYSTUPY (včetně CASOVE RADY)		evidence zadání všech typů výstupů zadané s využitím metadatového popisu	Skotnica, Burešová		interní	centrum/kraje	50	5x12 *) 7x24 rozhraní pro Elementy legend **)
24	PRIPRAVA	GVO		tvorba agregovaných výstupů pro VDB zadané v SMS-VYSTUPY vč. doplnění všech metadat (vč. metadat o primární důvěrnosti a kvalitě; tvorba pracovních výstupů pro VPO	Skotnica, Burešová		interní	centrum/kraje	20	5x12 programování *) 7x24 zpracování **)
25	DWH	DWH		uložení a poskytování dat	Burešová		interní	centrum	20	7x24 **)
26	DISEMINACE	DM		data uložená ve struktuře vhodné pro Discoverer	Burešová		interní	centrum/kraje	100	5x12 *)
27	DISEMINACE	VDB - správa		správa primární a sekundární DB, správa uživatelů, plnění daty z DWH, kontroly, prohlížení, synchronizace a schvalovací procesy pro interní a externí DB, archivace, monitoring přístupů	Durník	Černý/Durník	interní	oddělení VDB		5x12
28	DISEMINACE	VDB - návrhář VO		katalog elementů a předdefinovaných výstupních objektů, vytváření a modifikace výstupních objektů, náhledy, kontroly, hromadné aktualizace, exporty	Durník	Černý/Durník	interní	oddělení VDB + centrum		5x12
29	DISEMINACE	VDB - návrhář publikací		správa katalogu, zakládání a modifikace publikací, exporty do PDF, náhledy	Durník	Černý/Durník	interní	oddělení VDB +centrum		5x12
30	DISEMINACE	VDB - Uživatelské dotazy		příprava scénářů, vytváření , prezentace, ukládání dotazů pro anonymního/přihlášeného uživatele, tisk, export	Durník	Černý/Durník	interní a externí	všechna		7x24
31	DISEMINACE	VDB - prezentace		vyhledávání, navigační stromy, prezentace výstupních objektů, exporty, tisk, filtry, zpětná vazba uživatelů	Durník	Černý/Durník	interní a externí	všechna		7x24

	A	B	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	Subsystém architektury SIS	Název	zálohování	archive	diskové prostory	max. doba výpadku aplikace či funkcionality při vadě kat.A	max. doba výpadku funkcionality při vadě kat.B	frekvence používání aplikace	zabezpečení aplikace	navázání na ostatní aplikace
2										
3	VSTUP	Hromadné pořizování výkazů	denně	5 let	5GB/rok/kraj *	1 hodina *)	6 hodin *)	denně	standardní	SMS-ULOHY
4	VSTUP	Poživování zpravodajskými jednotkami	denně	5 let	5GB celkem **)	1 hodina **)	24 hodin **)	denně	zvýšené	SMS-ULOHY
5	PROGRAM	Konvertor popisu dat a kontrol	nemá význam	nemá význam	převodník	1 den	1 den	sezóně	standardní	SMS-ULOHY
6	PRIPRAVA	Generátor grafické podoby výkazu	denně	5 let	20GB/rok	1 den	1 den	sezóně	standardní	SMS-ULOHY
7	PRIPRAVA	Generátor (Kompilátor) tvorby projektů	denně	5 let	10GB/rok	1 den	1 den	sezóně	standardní	SMS-ULOHY
8	POZADAVEK	Požadavky	týden	5 let	1GB/rok	1 den	1 den	denně	standardní	bez vazby
9	VSTUP	EVID	denně	5 let	3GB/rok/ kraj	1 hodina *)	6 hodin *)	denně	standardní	DANTE, RES
10	SMS	SMS-databáze	týdně (popř. na vyžádání)	5 let	38GB/rok (viz jednotlivé moduly)	2 dny	3 dny	denně	standardní	SMS-KLAS, SMS-ULOHY, SMS-POZADAVKY, VSTUP, CENTRAL, DISEMINACE
11	SMS	SMS-KLAS	týdně (popř. na vyžádání)	5 let	4GB/rok	2 dny	3 dny	denně	standardní	SMS-UKAZ, SMS-ULOHY, SMS-POZADAVKY, VSTUP, CENTRAL, DISEMINACE
12	SMS	SMS-UKAZ	týdně (popř. na vyžádání)	5 let	4GB/rok	2 dny	3 dny	denně	standardní	SMS-KLAS, SMS-ULOHY, SMS-POZADAVKY, VSTUP, CENTRAL, DISEMINACE
13	SMS	SMS-ULOHY	týdně (popř. na vyžádání)	5 let	8GB/rok	2 dny	3 dny	denně	standardní	VSTUP, CENTRAL, DWH (+DM), RES, VDB
14	DISEMINACE	Plánování a řízení diseminace (Katalog produktů)	denně	10 let		1 den	1 den	sezónně, jednotlivci denně	standardní	Podpora ekonomických procesů při diseminaci, monitoring diseminace
15	DISEMINACE	Registr uživatelů diseminačních produktů	denně	10 let		1 den	1 den	denně	standardní	podpora ekonomických procesů, Katalog produktů, monitoring
16	DISEMINACE	Podpora ekonomických procesů diseminace	denně	10 let		1 den	1 den	denně	standardní	registr uživatelů, katalog produktů
17	DISEMINACE	Monitoring diseminace a evidence zpětné vazby	denně	10 let		1 den	1 den	denně	standardní	registr uživatelů, katalog produktů, podpora ek. Procesů diseminace
18	DISEMINACE	Vnitřní rozhraní SIS/DISEMINACE								
19	DISEMINACE	Vnější rozhraní SIS/DISEMINACE	denně	10 let		viz příloha č.24 ZD, bod 6.7, str.16	5 minut	denně	vysoke	registr uživatelů, katalog produktů, monitoring, podpora ek. Procesů diseminace
20	SMS	SMS-KVALITA	týdně	5 let	20GB/rok	5 dní	5 dní	denně	standardní	SMS-KLAS, UKAZ, ULOHY, SMS-VYSTUPY, SMS - POZADAVKY, SMS CENTRAL, CENTRAL; DISEMINACE, VSTUP, výstupy pro DWH a VDB
21	CENTRAL	SMS - CENTRAL	týdně	5 let	2 GB/rok	1/2 dne	1/2 dne	denně	zvýšené	SMS-KLAS, UKAZ, ULOHY, GVO, výstupy pro DWH, VDB, SMS KVALITA, C-I/O,
22	CENTRAL	C-I/O	týdně	5 let	30GB	2 dny	2 dny	denně	standardní	SMS-KLAS, UKAZ, ULOHY, SMS - CENTRAL
23	SMS	SMS-VYSTUPY (včetně CASOVE RADY)	týdně	5 let	2 GB/rok	2 dny	3 dny	denně	standardní	SMS-KLAS, UKAZ, ULOHY
24	PRIPRAVA	GVO	týdně	5 let	2 GB/rok	2 dny programování, 1 den zpracování	3 dny programování, 1 den zpracování	denně	standardní	SMS-KLAS, UKAZ, ULOHY, SMS-VYSTUPY, CENTRAL; výstupy na DWH a VDB
25	DWH	DWH	týdně	5 let	500 GB/rok	1 den	1 den	denně	standardní	SMS, CENTRAL, VSTUP, výstupy VDB, RES
26	DISEMINACE	DM	týdně	5 let	500 GB/rok	2 dny	3 dny	denně	standardní	SMS, DWH
27	DISEMINACE	VDB - správa	denně	10 let		2 minuty	5 minut	denně	vysoke	SMS (KLAS, UKAZ, ULOHY, ...), DWH, Katalog produktů, Vnější rozhraní diseminace, Monitoring diseminace a evidence zpětné vazby, Registr uživatelů
28	DISEMINACE	VDB - návrhář VO	denně	10 let		1 den	1 den	denně	vysoke	SMS, Vnější rozhraní diseminace
29	DISEMINACE	VDB - návrhář publikací	denně	10 let		1 den	1 den	denně	vysoke	SMS, Katalog produktů, Vnější rozhraní diseminace
30	DISEMINACE	VDB - Uživatelské dotazy	ne	ne		viz příloha č.24 ZD, bod 6.7, str.16	5 minut	denně	vysoke	SMS, Vnější rozhraní diseminace, Monitoring diseminace a evidence zpětné vazby
31	DISEMINACE	VDB - prezentace	ne	ne		viz příloha č.24 ZD, bod 6.7, str.16	5 minut	denně	vysoke	SMS, Vnější rozhraní diseminace, Monitoring diseminace a evidence zpětné vazby

	A	B	S	T	U	V	W	X	Y
1	Subsystém architektury SIS	Název	návaznost na ostatní uživatele	návaznost na ostatní organizace	potřeba prostředí	výstupy z aplikace	Odezva aplikace vyplňování, pohyb v aplikaci (zobrazení)	Odezva dávkových funkcí - kontroly, generování výsledku	Odezva výstup
2									
3	VSTUP	Hromadné pořizování výkazů		prostřednictvím AZD	vývoj/test/ produkční	připravené/ad hoc	0,2 s	5 min *)	5 min
4	VSTUP	Požizování zpravodajskými jednotkami		respondenti	test/ produkční	připravené/ad hoc	0,4 s	x	20 s *)
5	PROGRAM	Konvertor popisu dat a kontrol		bez vazby	produkční		0,4 s	5 min *)	5 min
6	PRIPRAVA	Generátor grafické podoby výkazu		bez vazby	produkční		0,4 s	5 min *)	5 min
7	PRIPRAVA	Generátor (Kompilátor) tvorby projektů		bez vazby	produkční		0,4 s	5 min *)	5 min
8	POZADAVEK	Požadavky	bez vazby	bez vazby	produkční		0,4 s	x	5 min
9	VSTUP	EVID	bez vazby	bez vazby	produkční	připravené/ad hoc	0,2 s	5 min	5 min
10	SMS	SMS-databáze	VPO, metodika, pracoviště statistické služby, odborná veřejnost	pracoviště statistické služby, odborná veřejnost	test/ produkční	připravené/ad hoc	0,4 s		1 s
11	SMS	SMS-KLAS	VPO, metodika, pracoviště statistické služby, odborná veřejnost	pracoviště statistické služby, odborná veřejnost	test/ produkční	připravené (85%)/ náhodné (15%)	0,4 s		1 s
12	SMS	SMS-UKAZ	VPO, metodika, pracoviště statistické služby, odborná veřejnost	pracoviště statistické služby, odborná veřejnost	test/ produkční	připravené (100%)	0,4 s		1 s
13	SMS	SMS-ULOHY	VPO, metodika, projektanti	bez vazby	test/ produkční	připravené (100%)	0,4 s		1 s
14	DISEMINACE	Plánování a řízení diseminace (Katalog produktů)			vývojové, testovací, produkční	připravené/ad hoc	0,4 s	5 min	5 min
15	DISEMINACE	Registr uživatelů diseminačních produktů			vývojové, testovací, produkční	připravené/ad hoc	0,4 s	5 min	5 min
16	DISEMINACE	Podpora ekonomických procesů diseminace			vývojové, testovací, produkční	připravené/ad hoc	0,4 s	5 min	5 min
17	DISEMINACE	Monitoring diseminace a evidence zpětné vazby			vývojové, testovací, produkční	připravené/ad hoc	0,4 s	5 min	5 min
18	DISEMINACE	Vnitřní rozhraní SIS/DISEMINACE							
19	DISEMINACE	Vnější rozhraní SIS/DISEMINACE			vývojové, testovací, produkční	připravené	0,4 s		1 s
20	SMS	SMS-KVALITA	VPO/ metodici/ projektanti	bez vazby	vývoj/test/produkční	připravené/ad hoc	0,4 s	5 min	5 min
21	CENTRAL	SMS - CENTRAL	OCZ/24/23/ programátoři	bez vazby	vývoj/test/produkční	připravené/ad hoc	0,4 s	x	1 s
22	CENTRAL	C-I/O	programátoři/VPO/ metodici, projektanti	dodavatelé AdZD	vývoj/test/produkční	připravené/ad hoc	0,4 s	5 min	5 min
23	SMS	SMS-VYSTUPY (včetně CASOVE RADY)	VPO, metodika, projektanti	bez vazby	test/ produkční	připravené/ad hoc	0,4 s		1 min
24	PRIPRAVA	GVO	programátoři, centrální zpracování, VDB	bez vazby	vývoj/test/produkční	připravené/ad hoc	0,4 s	5 min	1 min
25	DWH	DWH		bez vazby	test/ produkce	připravené/ad hoc	0,4 s	10 min **)	1 min
26	DISEMINACE	DM	VPO	bez vazby	vývoj/test/produkční	připravené/ad hoc	0,4 s	10 min **)	1 min
27	DISEMINACE	VDB - správa			vývojové, testovací, produkční	připravené/ad hoc	0,4 s	5 min	1 s
28	DISEMINACE	VDB - návrhář VO			vývojové, testovací, produkční	připravené	0,4 s	5 min	1 s
29	DISEMINACE	VDB - návrhář publikací			vývojové, testovací, produkční	připravené	0,4 s	5 min	1 s
30	DISEMINACE	VDB - Uživatelské dotazy			vývojové, testovací, produkční	připravené/ad hoc	0,4 s	5 min	5 min
31	DISEMINACE	VDB - prezentace			vývojové, testovací, produkční	připravené	0,4 s	20 s	1 s

	A	B	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF
1	Subsystém architektury SIS	Název	Formát vstupu	Formát výstupu	Termín pro pilot	Termín pro testování	Termín pro produkci	aplikace pracuje	informace o závadě vlastníkovi
2									
3	VSTUP	Hromadné pořizování výkazů	PDF/DBF/TXT	UF (TXT,DBF)	30-IX-2012	31-III-2013	1-I-2014	stanice/s erver	interní eskalace + eml
4	VSTUP	Pořizování zpravodajskými jednotkami	nemá význam	nemá význam	1-I-2012	31-III-2013	1-I-2014	stanice/s erver	automatický monitoring a zaslání sms + eml
5	PROGRAM	Konvertor popisu dat a kontrol	XML	JS/SQL	31-VIII-2012	1-I-2013	1-I-2014	stanice/s erver	interní eskalace + eml
6	PRIPRAVA	Generátor grafické podoby výkazu	XML	PDF	31-VIII-2012	1-I-2013	1-I-2014	stanice/s erver	interní eskalace + eml
7	PRIPRAVA	Generátor (Kompilátor) tvorby projektů	sada zdrojů	TXT/DOC	31-VIII-2012	1-I-2013	1-I-2014	stanice/s erver	interní eskalace + eml
8	POZADAVEK	Požadavky	nemá význam	TXT		30-XI-2012	31-XII-2012	stanice/s erver	automatický monitoring a zaslání sms + eml
9	VSTUP	EVID	relace RES (DBF)	relace DANTE (DBF, TXT)		30-IX-2011	30-VI-2012	stanice/s erver	automatický monitoring a zaslání sms + eml
10	SMS	SMS-databáze		objekty v ORACLE/DBF/XLX/DOC/DOCX/PDF/ DBF/XML		částečně v provozu	částečně v provozu	stanice/s erver	automatický monitoring a zaslání sms + eml
11	SMS	SMS-KLAS	DBF/XML/DOC/XLS/PDF/JPG	DBF/XML		již v provozu	již v provozu	stanice/s erver	automatický monitoring a zaslání sms + eml
12	SMS	SMS-UKAZ		PDF/DOC		již v provozu	již v provozu	stanice/s erver	automatický monitoring a zaslání sms + eml
13	SMS	SMS-ULOHY		PDF/DOCX		1-VII-2012	1-IX-2013	stanice/s erver	interní eskalace + eml
14	DISEMINACE	Plánování a řízení diseminace (Katalog produktů)	data minulých období a ručně vkládaná	XML, ...				stanice/s erver	automatický monitoring a zaslání sms + eml
15	DISEMINACE	Registr uživatelů diseminačních produktů	ručně vkládaná data	XML,xls				stanice/s erver	automatický monitoring a zaslání sms + eml
16	DISEMINACE	Podpora ekonomických procesů diseminace	data minulých období a ručně vkládaná	XML, ...				stanice/s erver	interní eskalace + eml
17	DISEMINACE	Monitoring diseminace a evidence zpětné vazby	výstupy ostatních systémů	SML, xls ...				stanice/s erver	automatický monitoring a zaslání sms + eml
18	DISEMINACE	Vnitřní rozhraní SIS/DISEMINACE							interní eskalace + eml
19	DISEMINACE	Vnější rozhraní SIS/DISEMINACE	html, xls, doc, pdf, jpg....	html, xls, doc, pdf, jpg....				stanice/s erver	automatický monitoring a zaslání sms + eml
20	SMS	SMS-KVALITA	objekty v ORACLE	objekty v ORACLE/DBF/XLX/DOC/PDF	31-VIII-2012	30-IV-2013	31-X-2013	stanice/s erver	interní eskalace + eml
21	CENTRAL	SMS - CENTRAL	objekty v ORACLE/XML/UF	objekty v ORACLE/ e-mailové zprávy	31-VIII-2012	30-IV-2013	31-X-2013	stanice/s erver	interní eskalace + eml
22	CENTRAL	C-I/O	objekty v ORACLE /DBF /XML /DOC /XLS/PDF /TXT/CSV/..	objekty v ORACLE/ e-mailové zprávy/DBF/XML/DOC/XLS/PDF/TXT/CSV/..	31-X-2012	30-IV-2013	31-XII-2013	stanice/s erver	interní eskalace + eml
23	SMS	SMS-VYSTUPY (včetně CASOVÉ RADY)		objekty v ORACLE/XML	31-VIII-2012	30-IV-2013	31-X-2013	stanice/s erver	interní eskalace + eml
24	PRIPRAVA	GVO	objekty v ORACLE/XML	objekty v ORACLE; pro VPO - XLS/DBF/HTM	31-X-2012	30-VI-2013	31-XII-2013	stanice/s erver	interní eskalace + eml
25	DWH	DWH	data v UF, rozhraní z RES, SMS	XML (pro VDB), data pro DM ???			v provozu	stanice/s erver	automatický monitoring a zaslání sms + eml
26	DISEMINACE	DM	DWH	xls, txt, pdf, výstupy např. DISCOVERER	???	???	???	stanice/s erver	automatický monitoring a zaslání sms + eml
27	DISEMINACE	VDB - správa	soubory z DWH, ručně vkládaná data	aktualizace VDB (primární i sekundární, SMS, Monitoring diseminace)				klient / server	interní eskalace + eml
28	DISEMINACE	VDB - návrhář VO	vstup ze SMS, ručně vkládaná data	VDB, Katalog produktů, SMS				klient / server	interní eskalace + eml
29	DISEMINACE	VDB - návrhář publikací	Katalogu produktů, Vnějšího rozhraní diseminace, VDB, ručně vkládaná data	VDB, Katalog produktů, SMS				klient / server	interní eskalace + eml
30	DISEMINACE	VDB - Uživatelské dotazy	VDB, ručně vkládaná data, SMS	web (HTML, PDF, XLS, ...)				klient / server	automatický monitoring a zaslání sms + eml
31	DISEMINACE	VDB - prezentace	VDB, SMS, ručně vkládaná data	web (HTML, PDF, XLS, ...)				klient / server	automatický monitoring a zaslání sms + eml

	A	B	AG	AH	AI	AJ
1	Subsystém architektury SIS	Název	informace o závadě dodavatelé	provozní doba zadavatele pro odstranění závady bez omezení uživatelů	provozní doba dodavatele pro údržbu s omezením uživatelů	provozní doba helpdesku (pokud se liší od provozní doby pro uživatele)
2						
3	VSTUP	Hromadné pořizování výkazů	automatický monitoring u serverových aplikací + web aplikace dodavatele	6 - 18	18 - 6	6 - 18
4	VSTUP	Požizování zpravodajskými jednotkami	automatický monitoring u serverových aplikací + web aplikace dodavatele	6 - 18	18 - 6	6 - 18
5	PROGRAM	Konvertor popisu dat a kontrol	automatický monitoring u serverových aplikací + web aplikace dodavatele	6 - 18	18 - 6	6 - 18
6	PRIPRAVA	Generátor grafické podoby výkazu	automatický monitoring u serverových aplikací + web aplikace dodavatele	6 - 18	18 - 6	6 - 18
7	PRIPRAVA	Generátor (Kompilátor) tvorby projektů	automatický monitoring u serverových aplikací + web aplikace dodavatele	6 - 18	18 - 6	6 - 18
8	POZADAVEK	Požadavky	automatický monitoring u serverových aplikací + web aplikace dodavatele	6 - 18	18 - 6	6 - 18
9	VSTUP	EVID	automatický monitoring u serverových aplikací + web aplikace dodavatele	6 - 18	18 - 6	6 - 18
10	SMS	SMS-databáze	automatický monitoring u serverových aplikací + web aplikace dodavatele	6 - 18	18 - 6	6 - 18
11	SMS	SMS-KLAS	automatický monitoring u serverových aplikací + web aplikace dodavatele	6 - 18	18 - 6	6 - 18
12	SMS	SMS-UKAZ	automatický monitoring u serverových aplikací + web aplikace dodavatele	6 - 18	18 - 6	6 - 18
13	SMS	SMS-ULOHY	automatický monitoring u serverových aplikací + web aplikace dodavatele	6 - 18	18 - 6	6 - 18
14	DISEMINACE	Plánování a řízení diseminace (Katalog produktů)	automatický monitoring u serverových aplikací + web aplikace dodavatele	6 - 18	18 - 6	6 - 18
15	DISEMINACE	Registr uživatelů diseminačních produktů	automatický monitoring u serverových aplikací + web aplikace dodavatele	6 - 18	18 - 6	6 - 18
16	DISEMINACE	Podpora ekonomických procesů diseminace	automatický monitoring u serverových aplikací + web aplikace dodavatele	6 - 18	18 - 6	6 - 18
17	DISEMINACE	Monitoring diseminace a evidence zpětné vazby	automatický monitoring u serverových aplikací + web aplikace dodavatele	6 - 18	18 - 6	6 - 18
18	DISEMINACE	Vnitřní rozhraní SIS/DISEMINACE	automatický monitoring u serverových aplikací + web aplikace dodavatele	6 - 18	18 - 6	6 - 18
19	DISEMINACE	Vnější rozhraní SIS/DISEMINACE	automatický monitoring u serverových aplikací + web aplikace dodavatele	6 - 18	18 - 6	6 - 18
20	SMS	SMS-KVALITA	automatický monitoring u serverových aplikací + web aplikace dodavatele	6 - 18	18 - 6	6 - 18
21	CENTRAL	SMS - CENTRAL	automatický monitoring u serverových aplikací + web aplikace dodavatele	6 - 18	18 - 6	6 - 18
22	CENTRAL	C-I/O	automatický monitoring u serverových aplikací + web aplikace dodavatele	6 - 18	18 - 6	6 - 18
23	SMS	SMS-VYSTUPY (včetně CASOVE RADY)	automatický monitoring u serverových aplikací + web aplikace dodavatele	6 - 18	18 - 6	6 - 18
24	PRIPRAVA	GVO	automatický monitoring u serverových aplikací + web aplikace dodavatele	6 - 18	18 - 6	6 - 18
25	DWH	DWH	automatický monitoring u serverových aplikací + web aplikace dodavatele	6 - 18	18 - 6	6 - 18
26	DISEMINACE	DM	automatický monitoring u serverových aplikací + web aplikace dodavatele	6 - 18	18 - 6	6 - 18
27	DISEMINACE	VDB - správa	automatický monitoring u serverových aplikací + web aplikace dodavatele	6 - 18	18 - 6	6 - 18
28	DISEMINACE	VDB - návrhář VO	automatický monitoring u serverových aplikací + web aplikace dodavatele	6 - 18	18 - 6	6 - 20
29	DISEMINACE	VDB - návrhář publikací	automatický monitoring u serverových aplikací + web aplikace dodavatele	6 - 18	18 - 6	6 - 18
30	DISEMINACE	VDB - Uživatelské dotazy	automatický monitoring u serverových aplikací + web aplikace dodavatele	6 - 18	18 - 6	6 - 18
31	DISEMINACE	VDB - prezentace	automatický monitoring u serverových aplikací + web aplikace dodavatele	6 - 18	18 - 6	6 - 18

Poznámka k sloupci J:

**) miněna standardní práce zpracovatelů; vzhledem k potřebám práce ve špičkách popř. spouštění úloh "přes noc" se neočekává vypínání aplikace*

***) generování agregovaných dat může probíhat i přes noc*

Poznámka k sloupci M:

**) za předpokladu očekávané struktury dat*

***) průběžné vyprazdňování databáze*

Poznámka k sloupci N:

**) podle období zpracování (termin-sedlo)*

***) Po-Pá 1 hodina, víkend 24*

Poznámka k sloupci X:

**) Za předpokladu práce na souboru cca 10000 jednotek, miní se odezva vlastní akce na serveru*

***) průměrná hodnota, odchylka do cca 30 minut možná*

Poznámka k sloupci Y:

**) Odezva se miní maximální doba načtení stránky u respondenta (při rychlosti připojení 1Mb/s)*

Vysvětlivky k názvům sloupečků:

Subsystém architektury SIS: Mnemotechnické jméno a příslušnost k části statistického informačního systému.

Název: Obecný název a druh činnosti části statistického informačního systému

Pracovní název nástroje, aplikace: Název nástroje či aplikace, která danou činnost vykonává

Činnost aplikace: Podrobnější určení a vymezení činnosti nástroje či aplikace

Zadavatel (odb.garant): Odpovědná vedoucí osoba ze strany Objednatele za danou oblast působnosti aplikace či nástroje

Správce: Odpovědná osoba ze strany Objednatele za správu aplikace či nástroje

Uživatelé: Rozlišení druhů uživatelů Objednatele, kteří pracují s danou aplikací nebo nástrojem či využívají danou funkcionalitu. Interní uživatelé jsou interní zaměstnanci Objednatele pracující v síti LAN nebo pomocí vzdáleného přístupu. Externí uživatelé nejsou zaměstnanci Objednatele, ale Objednatel pro tyto uživatele poskytuje prostřednictvím nástroje či aplikace příslušné služby. Externí uživatelé pracují převážně pomocí dálkového přístupu a nemusí mít možnost pracovat v síti LAN

Pracoviště: Určuje na kterých druzích pracovišť Objednatele nebo mimo pracoviště objednatele se daná aplikace, nástroj či funkcionalita používá

Konkurenční uživatelé: Maximální počet současně pracujících uživatelů na dané aplikaci či funkcionalitě

Provozní doba pro uživatele: Doba v jaké uživatelé s danou aplikací či funkcionalitou pracují

Zálohování: Periodicita (frekvence) s jakou se v rámci dané aplikace data zálohují nebo je zálohování vyžadováno

Archivace: Doba po kterou jsou data v rámci dané aplikace nebo funkcionality archivována

Diskové prostory: Minimální předpokládaný objem dat v rámci dané aplikace nebo funkcionality

Max. doba výpadku aplikace či funkcionality (doba nedostupnosti IS) při vadě kategorie A: Čas počítaný od nemožnosti pracovat v IS z důvodu vady kategorie A do doby funkčnosti

Max. doba výpadku funkcionality (doba nedostupnosti IS) při vadě kategorie B: Čas počítaný od nemožnosti pracovat v IS z důvodu vady kategorie B do doby funkčnosti

Frekvence používání aplikace: Periodicita s jakou uživatelé danou aplikací či funkcionalitu používají

Zabezpečení aplikace: Rozlišení úrovně zabezpečení aplikace, nástroje, či dat

Navázání na ostatní aplikace: Informace o návaznosti aplikace, nástroje, činnosti či dat na ostatní aplikace statistického informačního systému

Návaznost na ostatní uživatele: Informace o návaznosti aplikace, nástroje, činnosti či dat na uživatele a jejich podrobnější určení

Návaznost na další organizace: Informace o návaznosti aplikace, nástroje, činnosti či dat na specifické organizace

Potřeba prostředí: Určení v jakém režimu nasazení (vývoj, test, provoz) musí být aplikace vytvořena, testována a provozována

Výstupy z aplikace: Rozlišení druhů výstupů z aplikace

Odezva aplikace při vyplňování a pohybu v aplikaci (zobrazení): Maximální čas od oznesení požadavku na službu aplikace (vyplňování, editace a pohyb) na vnitřním rozhraní uživatele do předání výsledku na vnitřní rozhraní uživatele

Odezva dávkových funkcí -kontroly, generování výsledku: Maximální čas od oznesení požadavku uživatele na službu aplikace (dávkových funkcí – generování výsledku, kontrola atd.) na vnitřním rozhraní do předání výsledku na vnitřní rozhraní uživatele

Odezva výstup: Maximální čas od oznesení požadavku uživatele na službu aplikace (nedávkových funkcí) na vnitřním rozhraní do předání výsledku na vnitřní rozhraní uživatele

Formát vstupu: Požadovaný druh vstupního formátu do aplikace

Formát výstupu: Požadovaný druh výstupního formátu z aplikace

Termín pro pilot: Datum či období, kdy přichází v úvahu začátek pilotního provozu dané aplikace

Termín pro testování: Datum či období, kdy přichází v úvahu začátek pilotního provozu

Termín pro produkci: Datum či období, kdy přichází v úvahu začátek produkčního provozu

Aplikace pracuje: Charakter, řešení a způsob nasazení aplikace

Informace o závadě vlastníkovi: Způsob zaslání informace uživateli Objednatele o dané závadě

Informace o závadě dodavateli: Způsob zaslání informace Dodavateli o dané závadě

Příchodnost dotazovacích služeb na vnitřním rozhraní: Počet zpracovaných požadavků na služby na vnitřním rozhraní za jednotku času

Provozní doba zadavatele pro odstranění závady bez omezení uživatelů: Časový údaj v rámci jednoho dne, kdy dodavatel může provádět práce na odstranění závady a při tom nesmí omezit uživatele Objednatele výpadkem funkcionality

Provozní doba zadavatele pro odstranění závady bez omezení uživatelů: Časový údaj v rámci jednoho dne, kdy dodavatel může provádět práce na odstranění závady a při tom může omezit uživatele výpadkem funkcionality

Provozní doba helpdesku (pokud se liší od provozní doby pro uživatele): Časový údaj v rámci jednoho dne, kdy dodavatel poskytuje služby helpdesku. Procentuální vyjádření dostupnosti (dostupnosti) helpdesku ve vztahu k definované provozní době